




Lijst 2020







## Hobby tegels / basic- line veiligheid tegels



## Hobby tegels

	Omschrijving	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
 <p><b>1000 x 1000 x 25 mm</b></p>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5680 AC Best 008742TO  Rubber tegel 25 mm <b>REACH/EN 13501</b>						
		<b>600 x 600</b>	Zwart	6,5 kg	50	0,8 meter	op aanvraag
			Rood				op aanvraag
			Groen				op aanvraag
			Grijs				op aanvraag
		<b>500 x 500</b>	Zwart	4 kg	200	0,8 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		<b>1000 x 1000</b>	Zwart	16 kg	50	0,8 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€

## Basic-line / veiligheid tegels






	Omschrijving	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk	
  <b>1000 x 1000 43 / 55 mm</b>	 Rubber tegel 43 mm	500 x 500	Zwart	6 kg	160	1,4 meter / 2,5 meter met High Impact onderplaten.	€	
			Rood				€	
			Groen				€	
			Grijs				€	
		Let op: basic-line uitgevoerd in grovere structuur, <b>tevens verkrijgbaar met High Impact onderplaten.</b>	1000 x 1000	Zwart	24 kg	40	1,4 meter / 2,5 meter met High Impact onderplaten.	€
				Rood				€
	Rubber tegel 55 mm	500 x 500	Zwart	8,5 kg	120	1,6 meter / 2,8 meter met High Impact onderplaten.	€	
			Rood				€	
			Groen				€	
			Grijs				€	
		Let op: basic-line uitgevoerd in grovere structuur, <b>tevens verkrijgbaar met High Impact onderplaten.</b>	1000 x 1000	Zwart	34 kg	30	1,6 meter / 2,8 meter met High Impact onderplaten.	€
				Rood				€
  <b>1000 x 1000 x 65 -100 mm</b>	 Rubber tegel 65 mm	1000 x 1000	Zwart	31,5 kg	20	1,8 meter	€	
			Rood				€	
			Groen				€	
			Grijs				€	
	Rubber tegel 75 mm	1000 x 1000	Zwart	37 kg	20	2,1 meter	€	
			Rood				€	
			Groen				€	
			Grijs				€	
	Rubber tegel 85 mm	1000 x 1000	Zwart	41 kg	15	2,5 meter	€	
			Rood				€	
			Groen				€	
			Grijs				€	
Rubber tegel 100 mm	1000 x 1000	Zwart	52 kg	15	3,0 meter	€		
		Rood				€		
		Groen				€		
		Grijs				€		









# Veiligheid tegels



## Veiligheid tegels





	Certificaat	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
  <b>1000 x 1000 x 20 mm</b>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5600 AC Best 008742TO  Rubber tegel 20 mm	500 x 500	Zwart	4 kg	200	0,7 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		1000 x 1000	Zwart	16 kg	50	0,7 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
  <b>1000 x 1000 x 30 mm</b>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5600 AC Best 008742TO  Rubber tegel 30 mm	500 x 500	Zwart	4,9 kg	200	1,0 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		1000 x 1000	Zwart	19,5 kg	50	1,0 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€

## Veiligheid tegels

	Certificaat	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
  <b>1000 x 1000 x 43 mm</b>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5680 AC Best 008742TO  Rubber tegel 43 mm Tevens verkrijgbaar met High Impact onderplaten.	300 x 300	Zwart	2,6 kg	160	1,4 meter / 2,5 meter met High Impact onderplaten.	op aanvraag
			Rood				op aanvraag
			Groen				op aanvraag
			Grijs				op aanvraag
		600 x 600	Zwart	10,4 kg	40	1,4 meter / 2,5 meter met High Impact onderplaten.	op aanvraag
			Rood				op aanvraag
			Groen				op aanvraag
			Grijs				op aanvraag
		500 x 500	Zwart	6 kg	160	1,4 meter / 2,5 meter met High Impact onderplaten.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		1000 x 1000	Zwart	24 kg	40	1,4 meter / 2,5 meter met High Impact onderplaten.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
  <b>1000 x 1000 x 55 mm</b>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5680 AC Best 008742TO  Rubber tegel 55 mm Tevens verkrijgbaar met High Impact onderplaten.	300 x 300	Zwart	3,9 kg	120	1,6 meter / 2,8 meter met High Impact onderplaten.	op aanvraag
			Rood				op aanvraag
			Groen				op aanvraag
			Grijs				op aanvraag
		600 x 600	Zwart	15,5 kg	30	1,6 meter / 2,8 meter met High Impact onderplaten.	op aanvraag
			Rood				op aanvraag
			Groen				op aanvraag
			Grijs				op aanvraag
		500 x 500	Zwart	8,5 kg	120	1,6 meter / 2,8 meter met High Impact onderplaten.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		1000 x 1000	Zwart	34 kg	30	1,6 meter / 2,8 meter met High Impact onderplaten.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€









## Veiligheid tegels

	Certificaat	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
 <p><b>1000 x 1000 x 65 mm</b></p>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5680 AC Best 008742TO  Rubber tegel 65 mm	1000 x 1000	Zwart	31,5 kg	20	1,9 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		65 mm dik alleen verkrijgbaar als 1000 x 1000 mm tegel, bovenzijde voorzien van schijnvoeg.					
 <p><b>1000 x 1000 x 75 mm</b></p>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5680 AC Best 008742TO  Rubber tegel 75 mm	1000 x 1000	Zwart	37 kg	20	2,3 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		75 mm dik alleen verkrijgbaar als 1000 x 1000 mm tegel, bovenzijde voorzien van schijnvoeg.					



## Veiligheid tegels

	Certificaat	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
  <b>1000 x 1000 x 85 mm</b>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5600 AC Best 008742TO  Rubber tegel 85 mm	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	41 kg	15	2,5 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		85 mm dik alleen verkrijgbaar als 1000 x 1000 mm tegel, bovenzijde voorzien van schijnvoeg.					
  <b>1000 x 1000 x 100 mm</b>	 TÜV Nederland Postbus 120 - 5600 AC Best 008742TO  Rubber tegel 100 mm	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	52 kg	15	3,0 meter	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		100 mm dik alleen verkrijgbaar als 1000 x 1000 mm tegel, bovenzijde voorzien van schijnvoeg.					



## Veiligheid tegels (100%) EPDM



## Veiligheid tegels EPDM

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
 <b>500 x 500 x 30 - 100mm</b>	100% EPDM EN 13501	<b>500 x 500</b>	<b>Zwart</b>	diverse	diverse	diverse	op aanvraag
 <b>500 x 500 x 30 - 100mm</b>	100% EPDM EN 13501	<b>500 x 500</b>	<b>Grijs</b>	diverse	diverse	diverse	op aanvraag
 <b>500 x 500 x 30 - 100 mm</b>	100% EPDM EN 13501	<b>500 x 500</b>	<b>Blauw</b>	diverse	diverse	diverse	op aanvraag
 <b>500 x 500 x 30 - 100 mm</b>	100% EPDM EN 13501	<b>500 x 500</b>	<b>Oranje</b>	diverse	diverse	diverse	op aanvraag



## Veiligheid tegels EPDM

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN 1177	Bruto prijs per stuk
 <p>500 x 500 x 30 - 100mm</p>	100% EPDM EN 13501	500 x 500	MIX	diverse	diverse	diverse	op aanvraag
 <p>500 x 500 x 30 - 100mm</p>	100% EPDM EN 13501	500 x 500	Groen	diverse	diverse	diverse	op aanvraag

Overige kleuren op aanvraag  
Verkrijgbaar met- en zonder pen / gat




## High Impact matten voor speelplaats/veiligheid tegels

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN1177	Bruto prijs per stuk / m <sup>2</sup>
 <p><b>900 x 2250 x 35 mm</b></p>	High Impact onderplaat 35 mm	<b>900 x 2250 (= 2,025 m<sup>2</sup>)</b>	diverse	7,4 kg	31 stuks = 62,8 m <sup>2</sup>	Losse platen, niet van toepassing. High Impact Concept: Granuflex 43mm. veiligheid tegel + HI plaat 35mm. = 2,5 meter / Granuflex 55mm. veiligheid tegel + HI plaat 35mm. = 2,8 meter	
 <p><b>1500 x 2000 x 30 mm</b></p>	High Impact onderplaat 30 mm <b>15 jaar garantie</b>	<b>1500 x 2000 (= 3 m<sup>2</sup>)</b>	wit	3,3 kg	65 stuks = 195 m <sup>2</sup>	Losse platen, niet van toepassing. High Impact Concept: Granuflex <b>pen-gat</b> 65mm. = 3,0 meter.	

## Overige veiligheid tegels / matten





	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN-1177	Bruto prijs per stuk
 <p>Rubber tegel met kunstgras toplaag - korte vezel</p>	Rubber tegel met kunstgras toplaag - korte vezel.	500 x 500 x 25	Groen	4,0 kg	240	zonder pen / gat	€
		500 x 500 x 30	Groen	6,0 kg	200	zonder pen / gat	€
						met pen / gat	€

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	HIC op beton EN-1177	Bruto prijs per stuk
 <p>Dikke rubber tegel met kunstgras toplaag - 2 kleuren</p>	30mm dikke rubber tegel met 20mm kunstgras toplaag - 2 kleuren.	500 x 500 x (30+20)	Groen Bruin	7,0 kg	140	zonder pen / gat	€

## Fitness tegels Indoor / Outdoor






## Fitness tegels / indoor

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	Brandgedrag	Bruto prijs per stuk
 <b>1000 x 1000 x 20 mm</b>	Fitness mat, 20mm STANDAARD	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	17,5 kg	50	EN 13501	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Beschermende fitness vloer in de dumbell hoek, normaal gebruik. Akoestiek onderzocht volgens EN 10140-3.							
 <b>1000 x 1000 x 20 mm</b>	Fitness mat, 20mm HEAVY DUTY	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	19,0 kg	50	EN 13501	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Beschermende fitness vloer in de dumbell hoek, intensief gebruik. Akoestiek onderzocht volgens EN 10140-3,							
 <b>1000 x 1000 x 30 mm</b>	Fitness mat, 30mm WEIGHT LIFT	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	25 kg	40	EN 13501	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Beschermende fitness vloer in de dumbell hoek, dempende vloer bij gewichtheffen. Akoestiek onderzocht volgens EN 10140-3.							
 <b>1000 x 1000 x 43 mm</b>	Fitness mat, 43mm. CROSSFIT	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	26 kg	40	EN 13501	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Optimaal dempende vloer voor CrossFit ruimten, voorzien van speciale noppenstructuur aan onderzijde mat. Akoestiek onderzocht volgens EN 10140-3.							









## Fitness tegels / outdoor

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	Brandgedrag	Bruto prijs per stuk
 <p><b>1000 x 1000 x 30 mm</b></p>	Fitness mat, 30mm STANDAARD	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	19,5 kg	50	n.v.t.	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Geschikt als vloer voor de buiten fitness plaatsen							
 <p><b>1000 x 1000 x 43 mm</b></p>	Fitness mat, 43mm XTREME	<b>1000 x 1000</b>	Zwart	24 kg	40	n.v.t.	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Een solide basis voor de meer intensief gebruikte buiten fitness plaatsen							
 <p><b>200 x 1000 x 43 mm</b></p>	Fitness oploop profiel, 43mm	<b>200 x 1000</b>	Zwart	6 kg	50	EN 13501	
			Rood				
Groen							
Grijs							
Geschikt voor binnen- en buitengebruik, speciaal ontwikkeld voor de fitness matten Crossfit en Xtreme							

# Dak- en galerijtegels



## Dak- en galerijtegels

	Certificaat	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	Omschrijving	Bruto prijs per stuk
  <b>1000 x 1000 x 30 mm</b>	Akoestiek EN 10140-3  Brandgedrag EN 13501    Getoetst op windbelasting	600 x 600	Zwart	8 kg	50	Tegels uitgevoerd met meer open structuur voor betere drainage.	op aanvraag
			Rood				op aanvraag
			Groen				op aanvraag
			Grijs				op aanvraag
		500 x 500	Zwart	4,9 kg	200	Tegels uitgevoerd met meer open structuur voor betere drainage.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
		1000 x 1000	Zwart	19,5 kg	50	Tegels uitgevoerd met meer open structuur voor betere drainage.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
  <b>1000 x 1000 x 80 mm</b>	Brandgedrag EN 13501    Getoetst op windbelasting	1000 x 1000	Zwart	56 kg	15	Tegels uitgevoerd met meer open structuur voor betere drainage.	€
			Rood				€
			Groen				€
			Grijs				€
							€






# Schietbaan producten





## Schietbaan producten

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet		Bruto prijs per stuk
 <p><b>500 x 1000 x 43 mm</b></p>	Schietbaan plaat, 43mm Brandklasse EN 13501	<b>500 x 1000</b>	<b>Zwart</b>	20 kg	50		<b>op aanvraag</b>
		Speciaal ontwikkeld voor de vloer afdekking van schietbanen					
 <p><b>500 x 1000 x 50 mm</b></p>	Schietbaan plaat, 50mm Brandklasse EN-13501	<b>500 x 1000</b>	<b>Zwart</b>	24 kg	40		<b>op aanvraag</b>
		Speciaal ontwikkeld voor de wand afdekking van schietbanen					
 <p><b>500 x 1000 x 70 mm</b></p>	Schietbaan plaat, 70mm Brandklasse EN 13501	<b>500 x 1000</b>	<b>Zwart</b>	33,5 kg	30		<b>op aanvraag</b>
		Speciaal ontwikkeld voor de achterwand afdekking van schietbanen					



# Rubber op rol



## Rubber op rol

	Product	Dikte	Kleur	Maximale breedte	Lengte	Bruto prijs per stuk
 <p><b>Rubber op rol fijn, gespikkeld geel/groen</b></p>	Rubber op rol, fijn	3 mm	Gespikkeld	1500 mm	op aanvraag	op aanvraag
		4 mm	Gespikkeld	1400 mm		
		6 mm	Gespikkeld	1250 mm		
		8 mm	Gespikkeld	1500 mm		
		10 mm	Gespikkeld	1300 mm		
		Op ieder gewenst formaat te versnijden				
 <p><b>Rubber op rol grof, gespikkeld</b></p>	Rubber op rol, grof	Dikte	Kleur	Maximale breedte	Lengte	Bruto prijs per stuk
		10 mm	Gespikkeld	1500 mm	op aanvraag	op aanvraag
		15 mm	Gespikkeld	1300 mm		
		20 mm	Gespikkeld	1300 mm		
		Op ieder gewenst formaat te versnijden				
 <p><b>Ladingzekeringstroken</b></p>	Ladingzekering stroken	Dikte	Kleur	Maximale breedte	Lengte	Bruto prijs per stuk
		3 mm		1500 mm	op aanvraag	op aanvraag
		4 mm		1400 mm		
		6 mm		1250 mm		
		8 mm		1500 mm		
		10 mm		1300 mm		
		Gecertificeerd ladingzekering product voor transport, op ieder gewenst formaat te versnijden				

## Rubber op rol



	Product	Dikte	Afmeting	Aantal per pallet		Bruto prijs per stuk
 <p><b>Rubber tegelonderleggers</b></p>	Tegel dragers	10 mm	100 x 100 mm	5.184 stuks	levering alleen per volle pallet	€
		15 mm	100 x 100 mm	op aanvraag		
		20 mm	100 x 100 mm			
		10 mm	150 x 150 mm			
		15 mm	150 x 150 mm	op aanvraag		
		20 mm	150 x 150 mm			
		10 mm	200 x 200 mm			
		15 mm	200 x 200 mm	op aanvraag		
		20 mm	200 x 200 mm			
		 <p><b>Wasmachine mat</b></p>	Wasmachine matten	600 x 600 x 6mm		



# Accessoires







## Accessoires

	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per doos	Hoeveelheid per stuk	Bruto prijs per stuk
 <p><b>Rubber lijm</b></p>	Rubber lijm	n.v.t.	Zwart	450 gr	12	310 ml	€
		<p>Ideaal voor lijmen, monteren en afdichten. Blijvend elastisch, treksterkte (DIN 53404) 27kg / cm<sup>2</sup></p>					
	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	Hoeveelheid per stuk	Bruto prijs per stuk
 <p><b>Pro Cleaner</b></p>	Pro Cleaner, 10 liter	n.v.t.	Rood	10 kg	30	10 liter	€
		<p>Ideaal voor het reinigen van de complete fitness ruimte, toiletten, kleedkamers, etc. Verbruik ongeveer 60 ml per 10 liter water, is ongeveer € 0,30 per *schoonmaak beurt. (*afhankelijk van totaal oppervlakte)</p>					

## Ladder mat



## Ladder mat





	Product	Afmeting in mm	Kleur	Gewicht per stuk	Aantal per pallet	Omschrijving	Bruto prijs per stuk
 <p><b>Ladder mat</b></p>	 <p>NEN 2484</p>	<b>1000 x 250 mm</b>	<b>Zwart</b>	5,5 kg	100	De laddermat is TNO getest en TüV gecertificeerd.	<b>op aanvraag</b>
		<p>Geschikt voor ladders tot 95cm.</p> <p>Voorkomt wegglijden van uw ladder.</p> <p>Formaat: 1000x250x56 mm (dikte inclusief opstaande rand ).</p>					
 <p><b>Ladder mat Pro</b></p>	 <p>NEN 2484</p>	<b>1300 x 300 mm</b>	<b>Zwart</b>	8,5 kg	100	De laddermat is TNO getest en TüV gecertificeerd.	<b>op aanvraag</b>
		<p>Geschikt voor ladders tot 125 cm breed.</p> <p>Voorkomt wegglijden van uw ladder.</p> <p>Formaat: 1300x300x56 mm (dikte inclusief opstaande rand ).</p>					




# SBR Rubber granulaat



## SBR Rubber granulaat

	Product	Afmeting	Kleur	Omschrijving	Bruto prijs
	SBR ECO granulaat poeder	0,0 - 0,8 mm	Zwart	Dit granulaat is het fijnste uit ons assortiment. Het is voor 99,9% vrij van staal maar bevat textiel. We leveren dit materiaal over de hele wereld aan bedrijven welke bijvoorbeeld rubber compounds of schoenzolen maken. Het materiaal wordt tevens gebruikt voor het produceren van matten, slangen, tegels en massieve wielotjes.	op aanvraag
	SBR Infill granulaat	0,8 - 2,5 mm	Zwart	Dit granulaat produceren wij voornamelijk voor het instrooien van kunstgras voetbalvelden. Het is 99,9 % vrij van metaal en nagenoeg vrij van textiel.  Ieder jaar worden er Nederland ca. 100 voetbalvelden met dit rubber ingevuld. Verder wordt dit materiaal gebruikt in de asfalt industrie en bij het vervaardigen van diverse rubber producten.	op aanvraag
			Bruin		
			Groen		
	SBR Rubber granulaat	2,0 - 3,5 mm	Zwart	Dit granulaat gebruik wij voor onze eigen productie van rubber tegels. Het is 99,9 % vrij van staal en ook nagenoeg vrij van textiel. We leveren dit granulaat onder andere aan bedrijven welke tegels maken, insitu vloeren aanleggen of sportvloeren bouwen	op aanvraag
			Bruin		
			Groen		
	SBR Rubber granulaat	2,0 - 8,0 mm	Zwart	Dit granulaat is het grofste wat we kunnen produceren. Het is 99,9% vrij van staal maar bevat nog wel wat textiel. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt bij het aanleggen van onderbanen voor hockey en korfbal velden. Verder leveren we dit materiaal aan bedrijven welke plaat materialen persen.	op aanvraag

## Staal naaldjes

	Product	Afmeting	Omschrijving	Bruto prijs
	Staal naaldjes	<b>diverse</b>	Deze staal naaldjes verkregen uit de recycling van banden zijn inzetbaar als vervanger van kostbaar "nieuw" staal in vele toepassingen. Een greep uit de mogelijkheden zijn: industriële vloeren, betonbouw, etc.	<b>op aanvraag</b>

## Leveringscondities

- Het is mogelijk om meer of minder dan een pallet af te nemen of om een combinatie van pallets te maken
- Tegels van 20 mm en fitness 30 mm zijn tweezijdig vlak. Alle andere tegels zijn aan de onderzijde voorzien van een noppenstructuur
- Tegels van 600 x 600 mm zijn aan de bovenkant voorzien van een schijnvoeg (300 x 300 mm)
- Tegels van 1000 x 1000 mm (m.u.v. fitness producten) zijn aan de bovenkant voorzien van een schijnvoeg van (500x500 mm) tegels
- Garantie op de functionaliteit van de rubber tegels : 3 jaar
- Alle veiligheidstegels zijn TÜV gecertificeerd op HIC-waarden volgens EN 1177:2008.
- Granuflex® rubber tegels voldoen aan het bouwstoffen besluit en zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau veilig bevonden voor mens en milieu

## Prijzen

- Prijzen zijn exclusief BTW en standaard af in Aalter
- Prijzen rubbertegels met pen- en gat verbinding zijn inclusief pennen
- Transporttarieven voor het verzorgen van leveringen op aanvraag beschikbaar
- Bij afname van minder dan één volle pallet brengen wij een toeslag in rekening van € 35,-
- Prijzen zijn geldig 01-01-2019 t/m 31-12-2019 (indien wij geconfronteerd worden met extreme stijgingen in de grondstoffen zullen wij nodige prijsverhogingen tijdig laten weten)
- Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend
- Op levering van diensten en materialen zijn uitsluitend onze leveringsvoorwaarden van toepassing
- Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

**Granuflex® is ISO 9001:2008 gecertificeerd.**

